

TL-2200QVP Mini

JUKI®

QVP
Quilt Virtuoso Pro



TL-2200QVP Mini

Vysoce výkonný šicí stroj

Vytvořeno pro quiltaře




Příslušenství, které rozšíří a umocní Vaše zážitky z quiltování



- **1/4" přitlačná patka** (pro stroje na 120V)
7mm přitlačná patka (pro stroje na 220-240 V)
Vytváří rovnoměrný 1/4 palcový nebo 7 mm steh pro dokonalý patchwork.



- **Kráčející patka** (s horním podáváním)
Nesmlovavě vede několik vrstev látek bez vzájemného posouvání.



- **Quiltovací vodítko pro kráčející patku**
Zaručuje rovnoměrné vzdálenosti stehů při quiltování.



Quilt Virtuoso Pro

TL-2200QVP Mini *Imagine ►► Design ►► Quilt*

TL-2200QVP Mini je přenosný šicí stroj s jednou jehlou, s vázaným stehem. Konstrukce z hliníkového odlitku zaručuje výsledky průmyslové kvality.



Funkce pro snadné šití quiltů





- **Nastavení maximální rychlosti stroje**
Pomocí posuvného ovladače snadno nastavíte maximální rychlost stroje od 200 do 1500 stehů za minutu. Máte tak dokonalou kontrolu nad rychlostí stroje jak při sešívání patchworku tak při quiltování.



- **Ovládací pedál s funkcí odstřihu niti**
Sešlápnutím patní části ovládacího pedálu můžete odstříhnout horní i spodní nit.




*Nasazením zámku nožního spínače na pedál můžete funkci odstřihu niti vyřadit.



- **Automatický odstřih niti**
Automatickým odstřihem niti můžete dle potřeby odstříhnout zároveň horní i spodní nit. Využijte mechanismus odstřihu niti, se kterým pracuje řada průmyslových strojů Juki.



- **Automatický navlékač jehly**
Automatickým navlékačem navlečete jehlu rychle a snadno bez namáhání očí. Můžete tak kdykoli bez problémů změnit barvu niti.



- **Jehla nahoru/dolů**
Změnu polohy jehly provedete jednoduše pouhým stisknutím tlačítka. Přidržíte-li toto tlačítko stisknuté, stroj šije pomalu steh za stehem.



- **Kolenní páka**
Kolenní páka umožňuje zdvihat a spouštět přitlačnou patku bez použití rukou. Přitlačnou patku můžete zdvihnout až do výšky 12 mm.



Otevřená quiltovací patka

Umožňuje lepší viditelnost při volném quiltování.



1/5" quiltovací patka

Patka pro volné quiltování lehce a stejnoměrně klouže po látce.



1/4" quiltovací patka

Pro dodržení stále stejné vzdálenosti stehů při volném quiltování. Výborná pro stínové quiltování.



Zasouvání podavače

Podavač zasunutý a vysunutý pouhým nastavením přepínače. Se zasunutým podavačem můžete lehce a přesně volně quiltovat v libovolném směru.

Větší pracovní plocha

S velkou pracovní plochou až 590 mm (s nasazeným přídatným stolem) si TL-2200QVP Mini hravě poradí i s velkými quilty.



Funkce pro dokonalou kvalitu stehů



Předpínač niti

Předpínač niti zaručuje plynulé a rovnoměrné podávání niti do jehly bez kroucení, bez ohledu na zvolenou tloušťku niti. Předchází chvění niti při vysoké rychlosti šití a umožňuje přesné jemné nastavení napětí.




Stupnice pro napětí nitě

Stroj má také stupnici pro nastavení napětí nitě, která umožňuje přizpůsobit napětí podle používané nitě a látky.



Nastavení přitlaku patky

Přítlak patky lze přizpůsobit různým tloušťkám látek otáčením knoflíku nahoře na stroji.




Plně rotační chapač s vodorovnou osou

Vytváří dokonale vyvážené stehy pro nádherné švy. Napětí spodní niti lze též nastavit.

Technická data

Rychlost šití	Min. 55 - max. 1500 stehů/min.
Délka stehu	Max. 6 mm
Zdvih přitlačné patky	Páčkou max. 9 mm, kolenní pákou max. 12 mm
Jehla	HA x 1 (130/705H) č. 7- č. 18 (HL x 5 č. 9- č. 16)
Rozměry (š x v x h)	452 x 350 x 219 mm
Hmotnost (samotný stroj)	11,5 kg
Přídavný stolek (š x h)	590 x 335 mm
Osvětlení	LED
Chapač	Plně rotační chapač s vodorovnou osou


Základní příslušenství



Základní přitlačná patka



Lemovací patka



Zipová patka



1/4" kompenzační patka
(pro stroje na 120 V)
7 mm kompenzační patka
(pro stroje na 220-240 V)



Kryt šicího stroje

Kráčející patka / 1/5 palcová quiltovací patka / 1/4 palcová quiltovací patka /
Otevřená quiltovací patka / 1/4 palcová přitlačná patka (pro stroje na 120 V) /
7 mm přitlačná patka (pro stroje na 220-240 V) / Quiltovací vodítko pro kráčející patku /
Přídavný stolek / Ovládací pedál / Zámek nožního spínače / Elektrická šňůra /
Speciální šroubovák (2) / Jehly (HAx1) / Cívky na spodní nit (4) Kolenní páka /
Olejnička / Odvíjecí kotouček / Štěteček na čištění

Příslušenství k dokoupení



1/4" quiltovací patka (pro pravítko)
Použitím této patky s quiltovacím pravítkem dosáhnete přesných vzorů a dokonalých přímek.

Obj. č. 40166729



Patka pro stínové quiltování
S touto patkou pro volné quiltování je stínové quiltování hračkou. Vodicí čáry na patce slouží k dosažení rovnoměrné vzdálenosti stehů.

Obj. č. 40166739



Quiltovací patka otevřená z boku

Patka určená k použití se stolem pro volné quiltování Juki. Tato patka zaručuje optimální viditelnost.

Obj. č. 40166734



Stolek pro volné quiltování

Požádejte o informace Vašeho prodejce Juki.



TL-2200QVP Mini

Vysoce výkonný šicí stroj

Vytvořeno pro quiltáře



Zažijte výjimečný výkon
při šití a quiltování
Tradiční kvalita
značky Juki ve
Vaší domácnosti!



JUKI®

JUKI ČESKÁ REPUBLIKA

Bobbin s.r.o.

gen. zastoupení pro ČR a SR

Krajinská 11, 370 01 Č. Budějovice

tel./fax: +420 386 323 272 / mobil: +420 602 403 319

e-mail: info@bobbin.cz / www.juki-sicistroje.cz