

**baby lock**

# Acclaim™

## BLES4

BabyLock Acclaim je vybaven vzduchovým navlékacím systémem RevolutionAir™, který navleče smyčkováče pouhým stiskem tlačítka a poté dotykem dalšího tlačítka navleče jehly.

Díky systému Automatic Thread Delivery™ (ATD) se nemusíte zabývat napětím nití a exkluzivní vlnovkový steh ještě více rozšíří Vaše tvůrčí možnosti – a každý Váš výtvar se stane výjimečným.



**BabyLock - z lásky k šití!**



# Revolution Air THREADING


Acclaim využívá patentovaný systém navlékání RevolutionAir™. Smyčkovače i jehly jednoduše navlečete vzduchem pouhým stisknutím tlačítka. Technologie navlékání RevolutionAir™ minimalizuje čas na přípravu stroje pro šití. Nejprve pouhým stisknutím tlačítka navlečete smyčkovače a potom stisknutím dalšího tlačítka automaticky navlečete niť do jehly! Zbude Vám tak více času na Vaši kreativitu, místo abyste se starali o nastavení stroje.

Konec frustrací, konec tápání, Váš Acclaim je jednoduše navlečen a vždy připraven vyrazit šít.



## Navlékání jehel pomocí systému RevolutionAir™

RevolutionAir™ od firmy BabyLock Vám pokaždé usnadní a urychlí navlékání stroje. Nasaďte navlékač RevolutionAir™, stiskněte tlačítko a jehly Acclaimu jsou navlečeny. Niť do jehly je navlečena pomocí proudu vzduchu. Už jste někdy zažili tak jednoduché a úžasné navlečení nitě do jehel? Už žádné pomocné navlékače, které můžete ohnout nebo zlomit. Navlékejte spolehlivě a rychle pomocí jedinečného systému RevolutionAir™.



## Systém navlékání smyčkovačů RevolutionAir™

Zasuňte konec nitě do jednoho z navlékacích portů stroje Acclaim, stiskněte tlačítko a prudký závan větru okamžitě protlačí niť skrz patentované trubicové smyčkovače přesně tam, kde ji chcete mít. Zamotané, zauzlované a přetrhané nitě jsou již minulostí! Již žádné navlékání nití v přesném pořadí do jednotlivých různě barevných vodičů.



## Automatic Thread Delivery systém (ATD™)

Už se nikdy nemusíte starat o nastavení správného napětí nití. Užijte si dokonale vyvážených stehů bez ohledu na druh látky, ze které šijete. Nastavte si druh stehu a ATD™ automaticky upraví napětí nití podle požadovaného stehu a nitě se kterou šijete. S ATD™ můžete navlékat smyčkovače v libovolném pořadí.



### Širší pracovní prostor: 5 cm vpravo od jehly

Dostatek místa pro pohodové šití rozměrných projektů. Šití overlockových a ozdobných stehů na metrech a metrech látek Vás bude fakt bavit.



### Dokonalé osvětlení – tři LED diody

Pod třemi zářivými LED diodami zřetelně uvidíte každý steh i barvy látek a nití.




### Diferenciální podavač

BabyLock povýšil diferenciální podavač na nový level přidáním podávacího mechanismu s jedním segmentem. Ten zaručuje silnější podávání látky při vyrovnávání natahovacích nebo řasících se látek a zároveň přesnější řasení látek nebo pružení látky v případě, že to tak potřebujeme.



### Pohodlné umístění páčky přítlačné patky

Páčka pro zdvihání přítlačné patky na pravé straně stroje je rychleji přístupná.




### Zdvih přítlačné patky až 6 mm

Výška zdvihu přítlačné patky se změnila na 6,0 mm. Díky této změně je práce se silnými látkami snazší.



### Automatický rolovaný lem

Délku stehu Acclaimu snadno nastavíte jedním ovladačem. Tento ovladač také obsahuje nastavení pro automatický rolovaný lem, kterým se posune vestavěný stehový prst pro šití rolovaným lemem.



### Bezpečnostní vypínač


Je-li přítlačná patka nahoře či otevřený boční nebo přední kryt, stroj je zablokovaný a nemůže šít. Tím se zvyšuje bezpečnost práce na overlockovém stroji.




### Exkluzivní vlnkový steh (Wave)

Patentovaný vlnkový steh (Wave) Vám otevírá možnost více ozdobných stehů a větší kreativity. Zkuste různé barvy a různé šířky stehu pro dosažení dokonalého efektu na různých látkách.


### Rozmanitost různých švů



Čtyřnitý overlock



Třínitý overlock



Dvojitý overlock



Třínitý úzký steh



Třínitý rolovaný lem



Třínitý vlnkový steh



Třínitý rolovaný vlnkový steh

# Funkce a vlastnosti

## Technologické funkce

- Vzduchové navlékání RevolutionAir™
- Systém Automatic Thread Delivery (ATD™)
  - automatické podávání nití systémem ATD™
- Dokonalé osvětlení třemi LED diodami
- Pracovní prostor 5 cm vpravo od jehly, výška 7,5 cm
- Plně funkční diferenciální podavač
  - poměr 2 až 1 – řasení
  - poměr 3 až 4 – napínání
- 4/3/2 nitné overlockové šití
- ozdobný vlnovkový steh (Wave)

## Pokročilé šicí funkce

- Exkluzivní vlnovkový steh (Wave) pro rozšíření tvůrčích možností
- Třínitý rolovaný lem
- Dvoj nebo třínitý flatlock
- Nastavení šířky stehu v rozmezí: 1,5-7,5 mm
- Nastavení délky stehu v rozmezí: 0,75-4 mm
- Nastavitelný rolovaný lem
- Pokročilý systém ořezu zvládá i velmi silné látky
- Přesný patentovaný systém pro snazší šití po křivkách
- Odřezávač nití na boku stroje
- 1 500 stehů za minutu
- Nastavitelný přítlak patky
- Nastavitelná výška přítlačné patky až do 6 mm
- Automatický pomocný smyčkovač pro změnu na dvojnité šití
- Možnost vynechání navlékacího portu a vodičko pro speciální nitě

## Funkce pro usnadnění práce

- Stojan na nitě s magnetem
- Vestavěný odřezávač nití
- Elektronický ovládací pedál
- Ovládání přítlačné patky na pravé straně
- Barevné navlékací schéma
- Stojan s vodičky („anténa“) s barevným značením
- Nacvakávací univerzální přítlačná patka
- Vestavěná schránka na příslušenství
- Vodičko stuhu/pásky
- Zásuvka na spadlé jehly s magnetem
- Bezpečnostní destička na jehlové svorce předchází ztrátě jehlových šroubků
- Bezpečnostní vypínač pro boční kryt, přední kryt, přítlačnou patku a navlékač jehel
- Uložení elektrické šňůry v základně stroje

Váš prodejce BabyLock:

## Další

- Systém jehel do strojů pro domácnost:
  - HAx1SP
- Vyrobeno v Japonsku
- Hmotnost: 11,16 kg

## Příslušenství k dokoupení

- Sada šesti patek
- Koš na odřezky
- Patka pro šití koráleků
- Patka pro slepý steh
- Průhledná patka
- Patka pro našívání šňůrky 3 mm
- Patka pro našívání šňůrky 5 mm
- Patka pro našívání gumy
- Patka s plochou základnou
- Patka pro našívání krajky
- Řasící patka
- Nepřilnavá patka

[www.babylock.cz](http://www.babylock.cz)